



CÂMARA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA

ESTADO DE SÃO PAULO

LIDO EM PLENÁRIO

5ª Sessão Ordinária - 04/03/2024

INDICAÇÃO Nº 555/2024

EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA

Indica estudos para retirar caixa d' água desativada na praça da Rua Sérgio Luiz de Souza, Chácara Assay.

Nos termos do art. 181 e seguintes do Regimento Interno, combinado com o artigo 49, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Hortolândia, apresento para conhecimento da Casa a seguinte Indicação a ser encaminhada ao Senhor Excelentíssimo Prefeito.

A praça da Rua Sérgio Luiz de Souza é um local frequentado pela população, mas uma caixa d' água desativa tem chamado atenção dos frequentadores.

Por ser uma estrutura antiga a população questiona sobre a possibilidade de retirada dessa caixa d' água, que apesar de estar fechada pode acumular água e ser criadouro do mosquito da dengue.

Diante do exposto é a presente para **INDICAR** ao Senhor Excelentíssimo Prefeito, providências junto ao Departamento competente para que, após análise técnica dos profissionais da área, seja realizado estudos para retirar caixa d' água desativada na praça da Rua Sérgio Luiz de Souza, Chácara Assay.

Sala das Sessões, 29 de fevereiro de 2024.

Eduardo Lippaus
Vereador - PTB

INDICAÇÃO Nº 555/2024 - Protocolo nº 1158/2024 recebido em 04/03/2024 08:59:47 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Eduardo Lippaus. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.hortolandia.sp.leg.br/confirmit_assinatura e informe o código 4E78-D414-7CDD-CDEF.

