



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA
GABINETE DO PREFEITO

01 MAR. 2021

Lido no Expediente da Sessão Ordinária de _____

Ofício GP 078/2021

Hortolândia, 17 de fevereiro de 2021.

À
CÂMARA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
VEREADOR PAULO PEREIRA FILHO

Requerimento nº 23/2021


Presidente,

Em atenção ao Requerimento nº 23/2021, encaminhamos resposta da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Gestão Estratégica conforme Memorando MI SMPUGE-GS nº 013/21.

Desta forma, ante o atendimento das requisições formuladas, colocamo-nos à disposição para prestar ulteriores elucidacões que se façam necessárias.

Sem mais, apresentam-se a Vossa Excelência protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


JOSÉ NAZARENO ZEZÉ GOMES
Prefeito em Exercício



PREFEITURA DE HORTOLÂNDIA

Hortolândia, 15 de Fevereiro 2021

MI SMPUGE—GS nº 013 /2021
Protocolo nº 4568 /2021

De: Planejamento Urbano e Gestão Estratégica - Gabinete do Secretário

Para: Secretaria de Assuntos Jurídicos
Dr Gease Henrique de Oliveira Miguel

Ref.: Requerimento Nº 23/2021

Prezado,

Em atendimento quanto ao solicitado no Requerimento nº 23/2021, de autoria do Ilustríssimo Senhor Vereador Dionatas Domingues, que pretende *“informações sobre a Área da caixa d’água da Sabesp, na rua Francisco Antônio Lisboa ao lado da regional do bairro Jardim Amanda”*, vem esta Secretaria de Planejamento Urbano e Gestão Estratégica informar o quanto segue:


1 – Área da Sabesp.

2 – Não.

3 – Prejudicada.

Nos colocamos a disposição para responder quaisquer outros questionamentos julgados pertinentes.

Atenciosamente,


Eduardo Marchetti Francisco
Prefeitura de Hortolândia
Sec. de Planej. Urbano e Gestão Estratégica
Secretário Adjunto

Município de Hortolândia

Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Gestão Estratégica – Departamento de Gestão Estratégica – Palácio das Águas
Rua José Cláudio Alves dos Santos, 585 – Remanso Campineiro – Hortolândia/SP.
CEP: 13.184-472 – Fone: 19.3965-1400 – Ramais 8003/6613